

2025/2



**NETTOVERKAUFSPREISE
EXKL. GESETZLICHER MWST.
GÜLTIG BIS 28/02/2026**

Beta Worker ist die Werkzeuglinie, die auf die Bedürfnisse von Fachleuten zugeschnitten ist und wesentliche und funktionelle Lösungen bietet, die sich durch ein hervorragendes Qualitäts-/Preisverhältnis auszeichnen.



**ERGÄNZUNG DER
KNARREN MIT
NEUEN DESIGN**



Das Sortiment wurde weiter verbessert und erreicht immer höhere Qualitätsstandards.

mit der Einführung der **NEUEN KNARRE** in das **BETA**-Sortiment. Die in den italienischen Beta-Werken hergestellte Knarre zeichnet sich durch hohe Leistung und ein neues Design mit gebogenem Hebel und ergonomischem Griff aus. Diese Eigenschaften sorgen für Komfort und Benutzerfreundlichkeit auch in kleinen Räumen



Darüber hinaus ist das Angebot an mobilen Werkstattwagen und Sortimente mit der Einführung der **ICONIC WRENCH, ART. 42** ergänzt, um optimale Lösungen in Bezug auf Qualität und Leistung anbieten zu können.

RING- GABEL-SCHLÜSSEL
Beta



INDEX

BITS UND WERKZEUGSORTIMENTE



3-4

KOFFER MIT SORTIMENTEN



4-9

WERKZEUGKOFFER, WERKZEUGKÄSTEN UND TROLLEYS



10-19

WERKSTATTWAGEN UND WERKSTATTWAGEN MIT SORTIMENTE



20-37

SORTIMENTE PASSEND FÜR C45PRO 2.0



38

012566122

4 mm



BW 1256/C21-1

Sortiment mit 21 Schraubeinsätzen und magnetischem Schraubeinsatzhalter, im Kunststoffkasten

X
22



18,00 €

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

008606992

1/4



BW 860EA/31

Sortiment mit 30 Schraubeinsätzen und magnetischem Schraubeinsatzhalter, im Kunststoffkasten

X
31



20,50 €

●	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
⊕	BW 861PH	1-2-3
⊕	BW 861PZ	1-2-3
○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
○	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 862M1	○ 1/4 - ● 1/4

008616961

1/4



BW 861/C61

Sortiment mit 60 Schraubeinsätzen und magnetischem Schraubeinsatzhalter

X
61



32,00 €

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 862M1	○ 1/4 - ● 1/4

008616998

1/4



861/C100

Kasten mit 98 Schraubeinsätzen und 2 Einsatzhaltern

X
100



50,00 €

●	861LP	3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
⊕	861PH	PH0(X2)-PH1(X3)-PH2(X3)-PH3(X2)-PH4
⊕	861PZ	PZ1(X3)-PZ2(X3)-PZ3(X2)-PZ4
○	861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
⊗	861TX	T6-T7-T8-T9-T10(X2)-T15-T20(X2)-T25(X2)-T27-T30(X2)-T40(X2)
⊗	861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
○	861XZN	M5-M6-M8
⊕	861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
⊕	861TRW	1-2-3-4-5-6
⊕	861SP	4-6-8-10-12
○	861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3
		○ 1/4 - ● 1/4 (X2)

020026920


NEW

BW 2002/B20

Werkzeugmappe aus Stoff zum Aufrollen,
mit einem Sortiment von 20 Werkzeugen

**X
20**
63,00 €

600x300 mm



	BW 42		7-8-10-13-17-19 mm
	BW 96/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1150BM		180 mm
	1201E		0,8x4x100 mm
	1202E		PH1x80 - PH2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm

1/4"

009036142

BW 903E/C42

Sortiment mit 13 Sechskant-Steckschlüsseln,
18 Schraubeinsätzen, 4 Sechskant-tiftschlüsseln,
gebogen, und 7 Betätigungswerkzeugen,
im Kunststoffkasten

**X
42**

	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55		125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 96		1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1		□ 1/4 - ◇ 1/4
	BW 861LP		0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH		PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ		PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE		3-4-5-6 mm
	BW 861TX		T10-T15-T20-T25-T30


48,00 €


190x160x60 mm

009136133

3/8"

BW 913E/C33

Sortiment mit 28 Sechskant-Steckschlüsseln
und 5 Betätigungswerkzeugen, im Kunststoffkasten

	BW 910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	BW 910AL	○	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") 21 mm (13/16")
	910E/55	⊗	204 mm
	BW 910/25		
	BW 910/20		75 mm
	BW 910/22		150 mm
	BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"	

**X
33**



66,00 €

285x210x84 mm

009236125

1/2"

BW 923E/C25

Sortiment mit 20 Sechskant-Steckschlüsseln
und 5 Betätigungswerkzeugen, im Kunststoffkasten

	BW 920A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55	⊗	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

**X
25**



80,00 €

285x210x84 mm

009236028

1/2" 

BW 923E-PE/C18

Sortiment mit 18 Sechskant-Steckschlüsseln
im Kunststoffkasten

70,00 €

 55 mm	BW 920PE	○ 4-5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm
 100 mm	BW 920PE-L	○ 4-5-6-7-8 mm
 140 mm	BW 920PE-XL	○ 10-12-14 mm

X
18

285x210x84 mm



009236018

1/2" 

BW 923E-TX/C18

Sortiment mit 18 Steckschlüsseln
für Torx®-Schrauben im Kunststoffkasten

63,00 €

 55 mm	BW 920TX	⊗ T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
 100 mm	BW 920TX-L	⊗ T20-T25-T27-T30-T40
 140 mm	BW 920TX-XL	⊗ T45-T50-T55

X
18

285x210x84 mm



009236017

1/2"  

BW 923E-FTX/C17

Sortiment mit 17 Steckschlüsseln
für Torx®-Schrauben, im Kunststoffkasten

45,00 €

	BW 920FTX	⊗ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
	BW 920TX	⊗ T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

X
17

285x210x84 mm



009286017

3/4"

BW 928E/C17

Sortiment mit 12 Sechskant-Steckschlüsseln
und 5 Betätigungswerkzeugen,
im Kunststoffkasten

**X
17**
219,00 €

	BW 928A	○	22-24-27-30-32-34-36 38-41-46-50-55 mm
	BW 928/55	⊗	500 mm
	BW 928/25		
	BW 928/21		100 mm
	BW 928/22		200 mm
	BW 928/42		455 mm

555x370x92 mm



009036198

1/4" 1/2"

BW 903E/C98

Sortiment mit 45 Sechskant-Steckschlüsseln,
35 Schraubeinsätzen,
4 Sechskant-Stiftschlüsseln, gebogen,
und 14 Betätigungswerkzeugen,
im Kunststoffkasten

**X
98**
135,00 €
1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊗	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	14-15-17-19-22 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊗	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm

375x295x84 mm

	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	BW 895/6	□ 1/2" - ◇ 5/16"
	BW 895/1	□ 1/4" - ◇ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕ PZ1-PZ2
	BW 861PE	○ 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	● 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	● 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕ PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕ PZ3-PZ4
	BW 866PE	○ 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 96	○ 1,3-1,5-2-2,5 mm

009036070

1/4" 3/8" 1/2"

BW 903E/C170

Sortiment mit 74 Sechskant-Steckschlüsseln,
 42 Schraubeinsätzen,
 30 Schraubendrehereinsätzen,
 7 Sechskant-Stiftschlüsseln, gebogen,
 und 17 Betätigungswerkzeugen,
 im Kunststoffkasten

**X
170**
229,00 €

453x375x90 mm


1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	4-5-6-7-8-9-10 mm
	900E/55	⊗	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900FTX	⊗	E4-E5-E6-E7-E8
	BW 900LP	●	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	BW 900PH	⊕	PH0-PH1-PH2
	BW 900PZ	⊕	PZ0-PZ1-PZ2
	BW 900ME	○	3-4-5-6 mm
	BW 900TX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 900RTX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	16-17-18-19-22 mm
	BW 920FTX	⊗	E18-E20-E24
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊗	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

3/8"

	BW 910A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 910AL	○	10-11-12-13-14-15 mm
	BW 910FTX	⊗	E10-E11-E12-E14-E16
	BW 956E	○	18 mm (11/16")
	910E/55	⊗	204 mm
	BW 910/25		
	BW 910/22		150 mm

	BW 96	○	0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	BW 895/4	□ 3/8" - ◇ 5/16"	
	BW 895/6	□ 1/2" - ◇ 5/16"	
	BW 895/1	◇ 1/4" - □ 1/4"	
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"	
	BW 861RTX	⊗	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861TX	⊗	T6-T7-T8
	BW 861RIBE	⊗	T7-8-9 mm
	BW 861XZN	○	5-6-8 mm
	BW 866LP	●	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕	PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕	PZ3-PZ4
	BW 866PE	○	7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 866RTX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70

020466316


1/2" 1/4"

BW 2046E/C116

Werkzeugsortiment,
116-teilig, für allgemeine
Instandhaltungsarbeiten,
im Werkzeugkoffer aus Kunststoff

**X
116**
219,00 €

453x375x90 mm


1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊗	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	14-15-17-19-22 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊗	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	
	BW 895/6	□ 1/2" - ◇ 5/16"	

	BW 895/1	□ 1/4" - ◇ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ 10 PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕ 10 PZ1-PZ2
	BW 861PE	○ 10 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	● 10 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊗ 10 T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	● 10 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕ 10 PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕ 10 PZ3-PZ4
	BW 866PE	○ 10 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊗ 10 T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 42	⊗ 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

020476308


1/4" 1/2"
**X
108**

BW 2047E/C108

Werkzeugsortiment,
108-teilig, für allgemeine
Instandhaltungsarbeiten,
im Werkzeugkoffer aus Kunststoff

274,00 €

555x370x92 mm


1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⊗	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

BW 860EA/31

1/4"

⊖	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
⊕	BW 861PH	1-2-3
⊕	BW 861PZ	1-2-3
○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	BW 861PQ	1-2-3 mm
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4


1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊗	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	BW 895/1		□ 1/4" - ◇ 1/4"
	BW 42	⊗	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM	⚡	160 mm
	BW 1150BM	=	180 mm
	BW 1166BM	●	160 mm
	1201E	●	3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm
	1202E	⊕	PH1-PH2
	BW 1370	⚡	300 g

020546011



1/4"

BW 2054E-100

Werkzeugkoffer mit
Werkzeugsortiment, 100-teilig,
für allgemeine
Instandhaltungsarbeiten

- Eingebauter Schaumstoffeinsatz

259,00 €

400x300x140 mm


X
100

	BW 42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1253	3,5x100 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692/3	3 m
	1770A	9 mm
	BW 1770RL	10x
	BW 1778SCL	170 mm
	BW 1725CR	150 mm

BW 860EA/31

1/4

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	1/4 - 1/4



1/4"

	BW 882P/80	1/4 - 1/4
	BW 895/1	1/4 - 1/4
	BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	125 mm

020546012


1/4" 3/8"

BW 2054E-128

Werkzeugkoffer mit
Werkzeugsortiment, 128-teilig,
für allgemeine Instandhaltungsarbeiten

- Eingebauter Schaumstoffeinsatz

299,00 €


BW 860EA/31

1/4"

⦿	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
⊕	BW 861PH	1-2-3
⊕	BW 861PZ	1-2-3
○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	BW 861PQ	1-2-3 mm
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



BW 1256/C21-1

4 mm

⦿	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm


**X
128**

400x300x140 mm

	BW 42	⦿	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM	⌘	160 mm
	BW 1150BM	=	180 mm
	BW 1166BM	●	160 mm
	1201E	⦿	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1370	⚡	300 g
	BW 1692/3		3 m
	1771		18 mm
	BW 1771RL		10x
	BW 1833S		105 mm (Batterien 1xAA - nicht inbegriffen)

1/4"

	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	⦿ 125 mm

3/8"

	BW 910A	○ 14-15-17-18-19-22-24 mm
	BW 910/22	150 mm
	BW 910/25	
	910E/55	⦿ 204 mm
	BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"

020546380



1/4"

BW 2054EL-106

Werkzeugkoffer mit
Werkzeugsortiment, 106-teilig,
für ELEKTRONIKER UND
ELEKTROTECHNIKER

- Eingebauter Schaumstoffeinsatz

X
106

NEW

269,00 €



400x300x140 mm

BW 860EA/31

1/4"

●	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
⊕	BW 861PH	1-2-3
⊕	BW 861PZ	1-2-3
○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



	BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1253	●	
	BW 1777BMT		
	BW 1772RL/2		10x
	1128FXS		145 mm
	1150MQ	=	180 mm
	1272MQF	⊕	PH1X80-PH2x100 mm
	1274MQF	●	0,6x3,5x100-1,0x4,5x100-1,0x5,5x125-1,2x6,5x150 mm
	BW 111		200 mm
	BW 1692/3		3 m
	1695XS		50 mm

BW 1256/C21-1

4 mm

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



1/4"

	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	⊕ 125 mm
	BW 882P/80	80 mm

1000 V

020566000



1/4" 1/2"

BW 2056E

Werkzeugkoffer mit
Werkzeugsortiment, 163-teilig,
für allgemeine Instandhaltungsarbeiten

- Herausnehmbares
internes Paneel
- Integrierter
Schaumstoffeinsatz

465x330x170 mm

389,00 €



020566120



1/4" 1/2"

BW 2056T/E

Werkzeugtrolley mit
Werkzeugsortiment, 163-teilig, für
allgemeine Instandhaltungsarbeiten

- Verstellbarer Teleskopgriff
- Herausnehmbares internes Paneel
- Eingebauter Schaumstoffeinsatz

429,00 €

465x330x225 mm



163-TEILIGES
SORTIMENT

	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm		1202E		PH1x80-PH2x100 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm		1209E/PZ		PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 111		250 mm		BW 1128BMX		150 mm
	BW 1048		250 mm		BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1082BM		160 mm		BW 1370		300 g
	BW 1150BM		180 mm		BW 1692/5		5 m
	BW 1166BM		160 mm		BW 1725CR		150 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm		1771		18 mm

1/4"

	BW 895/1		1/4 - 1/4
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	900E/55		125 mm

1/2"

	BW 920A		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		3/8" - 1/2"
	BW 920/25		
	920E/55		267 mm

BW 861/C61

1/4"

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - 1/4



BW 1256/C21-1

4 mm

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
		99 mm



020566032



X
147

BW 2056E 12V/19P

Werkzeugkoffer mit Werkzeugsortiment,
146-teilig, für allgemeine Wartung,
und 12V-Bohrschrauber

- Herausnehmbares internes Paneel
- Eingebauter Schaumstoffeinsatz

429,00 €



	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		250 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm
	1202E		PH1x80-PH2x100 mm
	1209E/PZ		PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/5		5 m
	BW 1725CR		150 mm
	1771		18 mm
	BW 1696		300 mm

	1972/12V-10	
	1994BL 12V-2AH	
	1994CB 12V	
	410/SEL19	Ø 1÷10x0,5 mm

1/4"

	BW 895/1	◇ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	125 mm

BW 861/C61

1/4"

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



021206921

1/2"

BW 2120L-E/T91

Werkzeugsortiment, 91-teilig,
für allgemeine Instandhaltungsarbeiten,
im Werkzeugkasten aus Blech

X
91

329,00 €



550x200x210 mm

1/2"



BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm	20
920E/55	⊗	267 mm	
920/25			



BW 920/21	○	125 mm	5
BW 920/22		250 mm	
BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"		
BW 1048		250 mm	
1771		18 mm	



BW 42	⊗	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	20
BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	



1201E	●	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm	6
1201EN	●	4x30 mm	



BW 860EA/31	⊗ ⊙ ⊕ ⊖ ⊗ ⊙		37
BW 895/1	◇ 1/4 - □ 1/4		
BW 900/30		150 mm	
1202E	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	
1202EN	⊕	PH1x30 mm	



BW 1082BM	⌢	160 mm	3
BW 1150BM	≡	180 mm	
BW 1166BM	●	160 mm	

022006130

BW C22E

Werkzeugkasten mit 3 Schubladen

- 3 Schubladen, 435x210 mm, mit Teleskopführungen, kugelgelagert
- Oberes Fach, 505x250 mm
- Zentralverriegelung mit vorderem Schloss
- Griff am Deckel
- Versenkbare Seitengriffe für richtige Führung

n°	h	max
3	50 mm	5 kg

129,00 €

510x268x350 mm

20 kg



022006211

BW 2200E/N

Werkzeugkasten mit 3 Schubladen, mit Werkzeugsortiment, 159-teilig

X
159

415,00 €




510x268x350 mm


	BW 1048	250 mm
	BW 1128BMX	150 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692	5 m

1/4"

1/2"



BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125 mm
1201EN 4X30
1202E PH1X80-PH2X100
1202EN PH1X30 mm
BW 1253 3,5x100 mm



BW 42 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
1770A 9 mm
BW 1770RL 10x



BW 861/C61 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 1256/C21-1 4 mm
900E/55 125 mm
920E/55 267 mm
BW 900/25 115 mm
BW 900/42 115 mm
BW 895/1 115 mm
BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 920/25 115 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920A 13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

043006003

BW C43

Werkzeugtrolley mit drei stapelbaren Modulen


- Rahmen aus Blech und Kunststoff
- 3 getrennte Module:
1 oberer Korb, Höhe 222 mm
1 zentrales Modul, Höhe 168 mm,
mit 2 Schubladen, Höhe 60 mm
1 unteres Modul, Höhe 332 mm,
mit Schwingtür,
Höhe 280 mm, mit Rädern
- Räder ø 128 mm
- In 4 Positionen arretrierbarer Teleskopgriff
- Auslösende Module mit Zugriff
auf die verschiedenen Werkzeugfächer
- Oberer Korb mit entfernbare interner
Aufbewahrungsschale und 2 im Deckel
integrierten Schalen

~~575,00 €~~

korr. € 175,00



827 mm
323 mm
526 mm



Drei-Modul Werkzeug-Trolley



043006301

BW 4300E

Werkzeugtrolley mit 3 stapelbaren Modulen, mit
Werkzeugsortiment, 251-teilig, für allgemeine
Instandhaltungsarbeiten

NEW

575,00 €

**X
251**


BW 1256/C21-1

4 mm

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



BW 903E/C42

1/4"

	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55		125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 96		1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1		1/4 - 1/4
	BW 861LP		0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH		PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ		PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE		3-4-5-6 mm
	BW 861TX		T10-T15-T20-T25-T30



861/C100

1/4"

	861LP	3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
	861PH	PH0(X2)-PH1(X3)-PH2(X3)-PH3(X2)-PH4
	861PZ	PZ1(X3)-PZ2(X3)-PZ3(X2)-PZ4
	861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
	861TX	T6-T7-T8-T9-T10(X2)-T15-T20(X2)-T25(X2)-T27-T30(X2)-T40(X2)
	861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861XZN	M5-M6-M8
	861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
	861TRW	1-2-3-4-5-6
	861SP	4-6-8-10-12
	861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3
		1/4 - 1/4" (X2)



BW 923E/C25

1/2"

	BW 920A		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55		267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		3/8" - 1/2"





BW 5000S/3M

Werkstatt-servicewagen Mit 3 schubladen, mit Werkzeugsortiment, 189-teilig

- Arbeitsplatte aus Thermokunststoff
- 3 Schubladen mit Teleskopführungen, kugelgelagert, 588x367 mm, Höhe 70 mm
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
- Praktischer seitlicher Schraubendreherhalter inklusive
- Zwei seitliche Dosenhalter, an der Struktur integriert
- Große untere Ablage, mit öl- und benzinfester Gummischutzmatte
- Vier Räder Ø 125 mm: 2 starre und 2 lenkbare (eins mit Bremse)
- Statische Belastung: 400 kg
- Tragkraft jeder Schublade: 15 kg, Gewicht muss gleichmäßig verteilt sein

**X
189**

400 kg

899,00 €

GROSSE UNTERE ABLAGE



050006341



050006342



050006343




Frontblende aus hochbeständigem Nylon



Räder mit Metallkern für höhere Widerstandsfähigkeit



n°	h	max
3	70 mm	15 kg




31

- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1201EN 4x30 mm
 1202EN PH1x30 mm


145

- 1/4"** BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm
 BW 900TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
 BW 900/20 50 mm
 BW 900/20L 100 mm
 BW 900/25 150 mm
 BW 900/30 115 mm
 BW 900/42 125 mm
 900E/55 125 mm
 BW 895/1 1/4" - 1/4"

- BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
 BW 111 250 mm

- 1/2"** BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 BW 920/21 125 mm
 BW 920/22 250 mm
 BW 910/16F 3/8" - 1/2"
 BW 920/25 267 mm
 920E/55 267 mm

BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	1/4 - 1/4


73

- BW 32 Ø 4 mm
 BW 34 150 mm
 BW 36 150 mm
 BW 1048 250 mm
- BW 1082BM 160 mm
 BW 1150BM 180 mm
 BW 1166BM 200 mm
 BW 1370 500 g
 BW 1390 Ø 35 mm
- 1032 180 mm
 1034 170 mm
 1036 175 mm
 1038 175 mm

024006301



BW C04BOX-A VU

Werkzeugwagen mit 6 Schubladen,
mit Werkzeugsortiment 196-teilig
für den universellen Einsatz,
in weichen EVA-Schaumstoffschalen

- ABS-Arbeitsplatte mit 6 Werkzeugablagen
- 6 Schubladen 570x410 mm,
mit kugellagerten Führungen:
- Schubladenböden mit
Schaumstoffmatten geschützt.
- Vier Räder Ø 125 mm:
2 starre und 2 lenkbare, 1x mit Bremse.
- Zentralverriegelung mit vorderem
Sicherheitsschloss.
- Statische Belastung: 150 kg

X
196

150 kg

769,00 €





ABS-Arbeitsplatte
mit 6 Werkzeugablagen



Schubladenböden mit
Schaumstoffmatten
geschützt.



n°	h	max
1	80 mm	20 kg
4	110 mm	20 kg
1	160 mm	25 kg





36

- BW 42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm
BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 1719BMA8/P 200 mm
BW 1719BMA8/M 200 mm
BW 1719BMA8/R 200 mm
- BW 1128BMX** 150 mm
1201E 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH1x80-PH2x100 mm
1202EN PH1x30



137

- 1/4"** **BW 900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 895/1 1/4 - 1/4
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 115 mm
BW 900/42 125 mm
900E/55 125 mm

BW 861/C61 1/4"

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - 1/4



- 12"** **BW 920A** 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920AL 14-15- 17-19 mm
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/25 267 mm
920E/55 16- 20,8 mm
BW 956C

BW 1256/C21-1 4 mm

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



23

- BW 31** 2-3-4-5-6 mm
1771 18 mm
BW 1048 250 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
- BW 1166BM** 160 mm
BW 1692/3 3 m
BW 1370 300 g
BW 1390 35 mm
BW 1771RL 10x 18 mm



NEW

**X
240**

BW 2400S 7/E-S

Werkzeugwagen mit 7 Schubladen,
mit Werkzeugsortiment, 240-teilig

Haupteigenschaften:

- 7 Schubladen, 588x367 mm, mit Teleskopführungen, kugelgelagert:
- 5 Schubladen Höhe 70 mm
- 1 Schublade Höhe 140 mm
- 1 Schublade Höhe 210 mm
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- 4 Räder Ø 125 mm:
- 2 starre und 2 lenkbare (eines mit Bremse)
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
- Statische Belastung: 800 kg
- Thermokunststoff-Arbeitsplatte
- Integrierter seitlicher Flaschenhalter

800 kg



**NEUE
VERBESSERTE
VERSION**

1.199,00 €





024006321




024006322



024006323



n°	h	↓ max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



Frontblende aus
hochbeständigem
Nylon



Räder mit
Metallkern für höhere
Widerstandsfähigkeit



36

42
BW 55
BW 90
BW 111

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
 250 mm

32

BW 96BPC/SC9
1201E
1201EN
1202E
1202EN
1207E/TX

1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 4x30 mm
 PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 PH1x30 mm
 T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

159

1/4" **BW 900**
BW 900L
BW 900ME
BW 900TX
BW 895/1
BW 900/20
BW 900/20L
BW 900/25
BW 900/30
BW 900/42
900E/55

4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 3-4-5-6-7-8 mm
 T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
 1/4 - 1/4
 50 mm
 100 mm
 150 mm
 115 mm
 125 mm

1/4"

1/2"

BW 920A
BW 920AL
BW 920PE
BW 920TX
BW 920/21
BW 920/22
BW 910/16F
BW 920/25
920E/55

8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 125 mm
 250 mm
 3/8" - 1/2"
 267 mm

BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - 1/4

BW 32
BW 34
BW 36
1032
1034
1036
1038

Ø 4 mm
 150 mm
 150 mm
 19+60 mm
 19+60 mm
 19+60 mm
 19+60 mm

73

BW 1048
BW 1082BM
BW 1150BM
BW 1166BM
BW 1370
BW 1390

250 mm
 160 mm
 180 mm
 200 mm
 500 g
 Ø 35 mm

NEW

**X
262**

BW 2400S 7/AUTO

Werkzeugwagen mit 7 Schubladen, mit
Werkzeugsortiment, 262-teilig

Haupteigenschaften:

- 7 Schubladen, 588x367 mm, mit Teleskopführungen, kugellagert:
- 5 Schubladen Höhe 70 mm
- 1 Schublade Höhe 140 mm
- 1 Schublade Höhe 210 mm
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- 4 Räder Ø 125 mm:
- 2 starre und 2 lenkbare (eines mit Bremse)
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
- Statische Belastung: 800 kg
- Thermokunststoff-Arbeitsplatte
- Integrierter seitlicher Flaschenhalter

800 kg



**NEUE
VERBESSERT
VERSION**

1.429,00 €





024006851




024006852



024006853



n°	h	↓ max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



Frontblende aus
hochbeständigem
Nylon



Räder mit
Metallkern für höhere
Widerstandsfähigkeit





37


42
BW 96BPC/SC9

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



73

BW 32 Ø 4 mm
BW 34 150 mm
BW 36 150 mm
1032 Ø 19+60 mm
1034 Ø 19+60 mm
1036 Ø 19+60 mm
1038 Ø 19+60 mm
BW 1048 250 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1166BM 200 mm
BW 1370 500 g
BW 1390 Ø 35 mm



34

BW 720
BW 720L
BW 720TX
BW 720/21
BW 720/25
952

10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
T30-T40-T45-T50-T55
125 mm
7-8-10-12-13-14-17 mm



25

1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 1253 0,5x100 mm



159

14

BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 895/1 1/4 - 1/4
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 150 mm
BW 900/42 115 mm
900E/55 125 mm

12

BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/25 267 mm
920E/55 267 mm

BW 861/C61

1	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
2	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
3	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
4	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
5	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
6	BW 882M1	1/4 - 1/4



BW 2400S 7/E-M

**Werkzeugwagen mit 7 Schubladen, mit
Werkzeugsortiment, 309-teilig**

Haupteigenschaften:

- 7 Schubladen, 588x367 mm, mit Teleskopführungen, kugelgelagert:
- 5 Schubladen Höhe 70 mm
- 1 Schublade Höhe 140 mm
- 1 Schublade Höhe 210 mm
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- 4 Räder Ø 125 mm:
- 2 starre und 2 lenkbare (eines mit Bremse)
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
- Statische Belastung: 800 kg
- Thermokunststoff-Arbeitsplatte
- Integrierter seitlicher Flaschenhalter

**X
309**

800 kg

1.469,00 €





024006324




024006325



024006326



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



Frontblende aus
hochbeständigem
Nylon



Räder mit
Metallkern für höhere
Widerstandsfähigkeit





31

42
BW 96BPC/SC9
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



73

BW 32 Ø 4 mm
BW 34 150 mm
BW 36 150 mm
1032 Ø 19÷60 mm
1034 Ø 19÷60 mm
1036 ● 19÷60 mm
1038 ● 19÷60 mm
BW 1048 250 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1166BM 200 mm
BW 1370 500 g
BW 1390 Ø 35 mm

159



14

BW 900 Ø 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L Ø 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900ME Ø 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 895/1 Ø 1/4 - □ 1/4
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 115 mm
BW 900/42 115 mm
900E/55 125 mm

12

BW 920A Ø 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL Ø 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
BW 920PE Ø 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
BW 920/25 920E/55 267 mm

BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 862M1	□ 1/4 - ● 1/4



60



38 BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
BW 910A Ø 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
BW 910AL Ø 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910PE Ø 4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 910/20 75 mm
BW 910/22 150 mm
BW 910/25 150 mm
910E/55 204 mm
BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

46



1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1202E ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1201EN ● 4x30 mm
1202EN ● PH1x30 mm
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 1256/C21-1

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



BW 2400S 8/E-L

Werkzeugwagen mit 8 Schubladen,
mit Werkzeugsortiment, 398-teilig

Haupteigenschaften:

- 8 Schubladen, 588x367 mm, mit Teleskopführungen, kugellagert:
7 Schubladen Höhe 70 mm
1 Schublade Höhe 210 mm
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- 4 Räder Ø 125 mm
2 starre und 2 lenkbare (eines mit Bremse)
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
- Statische Belastung: 800 kg
- Thermokunststoff-Arbeitsplatte
- Integrierter seitlicher Flaschenhalter

1.959,00 €





024006341




024006342



024006343



n°	h	↓ max
7	70 mm	25 kg
1	210 mm	30 kg



42
BW 96BPC/SC9 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

Beta



BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 97TX/SC8 ○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



25

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 1253 0,5x100 mm



78

- 1/2" BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920FTX E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920PE-L 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920TX-L T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/25 267 mm
920E/55 267 mm



1/4"

- BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900FTX E4-E5-E6-E7-E8-E10
BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
BW 900PH PH0-PH1-PH2-PH3
BW 895/1 1/4" - 1/4"
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 115 mm
BW 900/42 125 mm
900E/55 125 mm

3/8"

- BW 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
BW 910AL 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910FTX E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
BW 910PE 4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 910/21 125 mm
BW 910/22 150 mm
BW 910/25 204 mm
910E/55 1/2" - 3/8"
BW 920/15F 1/2" - 3/8"

BW 861/C61 1/4"

1	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
2	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
3	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
4	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
5	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
6	BW 882M1	1/4 - 1/4

BW 1256/C21-1 4 mm

1	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
2	BW 1256PH	PH0-PH1
3	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
4	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
5	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
6	BW 1256RTX	T8-T10-T15
7		99 mm



73

- 1032 19+60 mm
1034 19+60 mm
1036 19+60 mm
1038 19+60 mm
BW 1048 250 mm
BW 1052 190 - 240 mm
BW 1098 220 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1166BM 200 mm
BW 1168BM 200 mm
BW 1128BMX 150 mm



25

- BW 30 2-3-4 mm
BW 31 2-3-4-5-6-8 mm
BW 32 4 mm
BW 34 125-150-175 mm
BW 36 150 mm
BW 1370 500 g
BW 1390 35 mm
BW 1692/3 3 mm
BW 1712T 150+590 mm
BW 1719BMA8/Q 200 mm
BW 1719BMA8/T 200 mm
BW 1719BMA8/P 200 mm
BW 1719BMA8/M 200 mm
BW 1719BMA8/R 270 mm
BW 1737NX 18 mm
1771

BW 2400S XL9/E-XL

Werkzeugwagen mit 9 Schubladen,
mit Anti-Kipp-System, lange Ausführung,
mit Werkzeugsortiment, 487-teilig

Haupteigenschaften:

- 9 Schubladen, 882x367 mm, mit Teleskopführungen, kugelgelagert:
8 Schubladen Höhe 70 mm
1 Schublade Höhe 140 mm
- Arbeitsplatte aus hochbeständigem ABS, mit 6 Schalen zur Aufnahme von Kleinteilen
- Frontblende aus hochbeständigem Nylon, mit integriertem Etikettenrahmen
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- 4 Räder Ø 125 mm:
2 starre und 2 lenkbare (eines mit Bremse)
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
- Statische Belastung: 1.000 kg
- Integrierter seitlicher Flaschenhalter

1000 kg



2.849,00 €



024006361




024006362



024006363



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



196



1/4"	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900FTX	⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10
	BW 900ME	○ 3-4-5-6-7-8 mm
	BW 900TX	⊗ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
	BW 900LP	● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	BW 900PH	⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
	BW 895/1	○ 1/4" - □ 1/4"
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	150 mm
	BW 900/30	115 mm
	BW 900/42	● 125 mm
	900E/55	⊗ 125 mm

3/8"	BW 910A	○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	BW 910AL	○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
	BW 910FTX	⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
	BW 910PE	○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
	BW 910TX	⊗ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
	BW 910/20	75 mm
	BW 910/22	150 mm
	BW 910/25	⊗ 204 mm
	910E/55	□ 1/2" - ■ 3/8"
	BW 920/15F	

BW 861/C61 1/4"

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 1256/C21-1 4 mm

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



31

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



30

BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 97TX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



73

1032 19+60 mm BW 1098 220 mm
1034 19+60 mm BW 1082BM 160 mm
1036 19+60 mm BW 1150BM 180 mm
1038 19+60 mm BW 1166BM 200 mm
BW 1048 250 mm BW 1168BM 200 mm
BW 1052 190 - 240 mm BW 1128BMX 150 mm



78

BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920FTX E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920PE-L 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920TX-L T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/25 267 mm
920E/55 267 mm

12"



25

BW 720 10-12-13-15-17-19-21-24 mm
BW 720L 17-19-21-22 mm
BW 720/21 125 mm
BW 900/16 1/4" - 3/8"
BW 910/15 3/8" - 1/4"
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/15F 1/2" - 3/8"
BW 920/16 1/2" - 3/4"
BW 943FL 6-7-8 mm
BW 1687D 153 mm
BW 1687U 153 mm
BW 1687A 153 mm
BW 1687AC 153 mm



4

BW 1370 500 g
BW 1380 1000 g
BW 1390 35 mm
BW 1737NX



25

1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 1253 0,5x100 mm



30

BW 141 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
BW 410/SP19 1+10 mm x 0.5 mm
BW 1725CR 260 mm



BW 977TX T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
BW 1682 300 mm
BW 1650 150 mm

77



23

BW 30 2-3-4 mm
BW 31 2-3-4-5-6-8 mm
BW 32 4 mm
BW 34 125-150-175 mm
BW 1692/3 3 mm
BW 1712T 150+590 mm
BW 1725 420 mm
BW 1719BMA8/T 200 mm
BW 1719BMA8/P 200 mm
BW 1719BMA8/M 200 mm
BW 1719BMA8/R 200 mm
BW 1719BMA8/Q 200 mm
1771 18 mm
BW 1833S 200 lumen



51

BW 1149F 175 mm
BW 1602 0,75+6 mm²
BW 1603 1,25+5,5 mm²
BW 1606T 0,1+10 mm²
BW 1608 0,5+6 mm²



943E 6-7-8-9-10-11-12-13 mm

8



BW 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

8

IHRE GARAGE AUF RÄDERN!

**X
716**

BW 2400S XL9/E-XXL

Werkzeugwagen mit 9 Schubladen,
mit Anti-Kipp-System, lange Ausführung,
mit Werkzeugsortiment, 716-teilig

Haupteigenschaften:

- 9 Schubladen, 882x367 mm, mit Teleskopführungen, kugelgelagert:
- 8 Schubladen Höhe 70 mm
- 1 Schublade Höhe 140 mm
- Arbeitsplatte aus hochbeständigem ABS, mit 6 Schalen zur Aufnahme von Kleinteilen
- Frontblende aus hochbeständigem Nylon, mit integriertem Etikettenrahmen
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- 4 Räder Ø 125 mm:
- 2 starre und 2 lenkbare (eins mit Bremse)
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
- Statische Belastung: 1.000 kg
- Integrierter seitlicher Flaschenhalter

1000 kg



3.299,00 €



024006364





024006365



024006366



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



214



BW 97TX/SC8 ○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
BW 97TTX ○ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

3/8" BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910FTX ○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 910/20 75 mm
BW 910/22 150 mm
BW 910/25 100 mm
910E/55 204 mm
BW 920/15F 1/2" - 3/8"

1/4" BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900FTX ○ E4-E5-E6-E7-E8-E10
BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8-10 mm
BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 900LP ○ 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm

BW 900PH PH0-PH1-PH2-PH3
BW 895/1 1/4"
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 115 mm
BW 900/42 125 mm
900E/55 125 mm

BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 1256/C21-1

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



BW 720L ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
BW 720/21 125 mm
BW 720/25 64 mm
BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
BW 920/16 □ 1/2" - ■ 3/4"
BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920FTX ⊗ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920PE-XL ○ 10-12-14 mm
BW 920TX ⊗ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920TX-L ⊗ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
BW 920TX-XL ⊗ T45-T50-T55
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 920/25
920E/55 ⊗ 267 mm



BW 96BPC/SC9	○ 1,5-2,5-3,4-5-6-8-10 mm	BW 867RTX/L	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
BW 410/SP19	1×10 mm x 0,5 mm	BW 867/1	○ 10 mm - □ 3/8"
BW 666N/20	40±20 Nm	BW 867/2	○ 10 mm - □ 1/2"
BW 720	○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm	BW 867RIBE	⊗ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 867PE	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm	BW 867RIBE/L	⊗ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 867PE/L	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm	BW 1253	● 0,5x100 mm
BW 867XZN	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm	BW 1257LP	● 2,0-2,5-3,0 mm
BW 867XZN/L	○ 5-6-8-10-12 mm	BW 1257PH	⊗ PH00-PH0-PH1
BW 867TX	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55	BW 1257TX	⊗ T5-T6-T7-T8-T9-T10
BW 867TX/L	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55	BW 1728BM	
BW 867RTX	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55	BW 1728LA	



BW 90	 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm	BW 192	8x10/12x13 mm
BW 96T	● 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm	BW 192	16x17/18x19 mm
BW 1098	220 mm	BW 1719BMA8/Q	▲ 200 mm
BW 1650	150 mm	BW 1719BMA8/T	▲ 200 mm
BW 1682	300 mm	BW 1719BMA8/P	▲ 200 mm
BW 1687/S4		BW 1719BMA8/M	● 200 mm
		BW 1719BMA8/R	● 200 mm



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 BW 141 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



943E ○ 5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
1201E ● 2.5x50-3x75-4x100-5.5x125-6.5x150-8x200 mm
1202E ○ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1201EN ● 4x30 mm
1202EN ● PH1x30 mm
1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45



BW 30	Ø 2-3-4 mm	1034	○ 19÷60 mm	BW 1150BM	≡ 180 mm
BW 31	Ø 2-3-4-5-6-8 mm	1036	● 19÷60 mm	BW 1166BM	● 200 mm
BW 32	Ø 4 mm	1038	● 19÷60 mm	BW 1168BM	● 200 mm
BW 34	150-175 mm	BW 1048	250 mm	BW 1370	🔧 300 g
BW 36	150 mm	BW 1052	190-240 mm	BW 1380	🔧 1000 g
1032	○ 19÷60 mm	BW 1082BM	⚡ 160 mm	BW 1390	Ø 35 mm



BW 943FL	○ 6-7-8 mm	1771	18 mm
BW 1692/5	5 m	BW 1771RL	 18 mm
BW 1712T	148+665 mm	BW 1833S	200 lumen
BW 1606T	0,08+6  mm²	BW 1715	
BW 1608	0,5+6  mm²	BW 1720/B6	
BW 1725	420 mm	BW 1128BMX	150 mm
BW 1725CR	250 mm	BW 1149F	0,2+6  mm²
BW 1737NX	270 mm	BW 1602	0,75+6  mm²
		BW 1603	1,25+5,5  mm²

NEW
**X
1061**

BW 2400 RSC24AXXL

Werkzeugwagen mit 8 Schubladen und Anti-Kipp-System, lange Ausführung 1061-teilig

- 1 völlig herausnehmbare Schublade (1.176x367 mm) mit kugelgelagerten Teleskopführungen
- 7 völlig herausnehmbare Schubladen (882x367 mm) mit kugelgelagerten Teleskopführungen:
6 Schubladen Höhe 70 mm
1 Schublade Höhe 140 mm
Arbeitsplatte aus edelstahlbeschichtetem MDF, mit Bohrungen zum Einbringen eines Schraubstocks (Art. 1599F/125 oder 1599GI/125, separat zu bestellen) und 6 Aufnahmeschalen für Kleinteile
- Herausnehmbares Seitenfach, mit kugelgelagerten Teleskopführungen, mit Ablage und Schloss
- Vier Räder Ø 150 mm: 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellern
- 3 Sicherheitsschlösser
- Integrierter Papierrollenhalter
- Integrierter Flaschenhalter
- Statische Belastbarkeit: 1.100 kg
- Folgendes kann hinzugefügt werden:
bis zu 8 tiefgezogene Schalen aus EVA-Schaum oder ABS (Schublade mit Abmessungen 1.176x367 mm)
bis zu 6 tiefgezogene Schalen aus EVA oder ABS (Schublade mit Abmessungen) 882x367 mm

1100 kg



3.790,00 €

DAS BISHER UMFANGREICHSTE SORTIMENT



n°		Max
1	70 mm (1.176x367 mm)	40 kg
6	70 mm (882x367 mm)	30 kg
1	140 mm (882x367 mm)	35 kg




024006381



024006387



024006383



52

42
BW 55
BW 94
BW 141

- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- 8x10-10x11-11x13-12x14-17x19-19x22-22x24 mm
- 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



35

943E
1201E
1202E
1201EN
1202EN
1207E/TX

- 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 4x30 mm
- PH1x30 mm
- T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

Beta

101



BW 720L	○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm	BW 920TX	○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 720/21	125 mm	BW 920TX-L	○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
BW 720/25		BW 920TX-XL	○ T45-T50-T55
BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	BW 920AL	○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920/15	□ 1/2" - ■ 3/8"	BW 920/20	75 mm
BW 920/16	□ 1/2" - ■ 3/4"	BW 920/21	125 mm
BW 920A	○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm	BW 920/22	250 mm
BW 920FTX	⊗ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24	BW 920/25	
BW 920PE	○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm	BW 920M/35	375 mm
BW 920PE-L	○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm	BW 920M/35L	600 mm
BW 920PE-XL	○ 10-12-14 mm	920E/55	⊗ 267 mm

12"

213



BW 96BPC/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	BW 1687D	
BW 1719BMA8/Q	■ 200 mm	BW 1687U	
BW 1719BMA8/T	▲ 200 mm	BW 1687A	
BW 1719BMA8/P	■ 200 mm	BW 1687AC	
BW 1719BMA8/M	■ 200 mm	BW 666N/20	40÷200Nm
BW 1719BMA8/R	● 200 mm	BW 720	○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
BW 440	M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9	BW 1253	● 0,5x100 mm
BW 435/0	M1÷M8	BW 1257LP	● 1,5-2,0-2,5-3,0 mm
BW 435/1,5	M3÷M10	BW 1257PH	⊗ PH00-PH0-PH1
BW 444/1A	25x9 mm	BW 1728BM	300 mm
BW 1430	M5 ÷ M50	BW 1728LA	150 mm
BW 430	M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M12-M14-M16-M18-M20	BW 1257TX	○ T5-T6-T7-T8-T9-T10

33



BW 30	Ø 2-3-4 mm	BW 1052	190 - 240 mm
BW 31	Ø 2-3-4-5-6-8 mm	BW 1082BM	160 mm
BW 32	Ø 4 mm	BW 1150BM	180 mm
BW 32AU		BW 1166BM	● 200 mm
BW 34	150-175 mm	BW 1168BM	● 200 mm
BW 36	150 mm	BW 1370	300 g
1032	○ 19÷60 mm	BW 1380	1000 g
1034	○ 19÷60 mm	BW 1390	Ø 35 mm
1036	● 19÷60 mm	BW 990	130 mm
1038	● 19÷60 mm	BW 991	130 mm
BW 1048	250 mm	BW 993	145 mm
BW 1047	240 mm	BW 994	150 mm

331



861/C100	⊗ 1100000000000000
BW 410/SP19	1 ÷ 10 mm x 0,5 mm
BW 861MIX/C62	⊗ 1100000000000000
1620-M	0,25÷1,5 mm²
1620-M	1,5÷2,5 mm²
1628-C	1,5÷2,5 mm²
2080/V6-U	

177



BW 97TX/SC8	○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
BW 96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 862F/A7	○ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm
BW 96T	○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
BW 1256/C21-1	○ 4 mm
1/4"	
BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900FTX	⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10
BW 900ME	○ 3-4-5-6-7-8-10 mm
BW 900TX	⊗ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 900LP	● 0,8x4-1,0x5,5-1,1x6,5-1,2x8 mm
BW 900PH	⊗ PH0-PH1-PH2-PH3
BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
BW 900/20	50 mm
BW 900/20L	100 mm
BW 900/21	150 mm
BW 900/22	250 mm
BW 900/25	
BW 900/30	150 mm
BW 900FL	150 mm
BW 900/42	115 mm
900E/55	⊗ 125 mm
3/8"	
BW 910A	○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
BW 910AL	○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910FTX	⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
BW 910PE	○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX	○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 910/20	75 mm
BW 910/21	125 mm
BW 910/22	150 mm
BW 910/22L	250 mm
BW 910/25	
BW 910M/35	
910E/55	⊗ 204 mm
BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"
BW 910/15	□ 3/8" - ■ 1/4"
BW 910/16	□ 3/8" - ■ 1/2"

65




BW 943FL	○ 6-7-8 mm	1770A	9 mm
BW 1692/5	5 m	BW 1770RL	10x 9 mm
BW 1712T	665 mm	BW 1650	150 mm
BW 1606T	0,08÷6 mm²	BW 1833S	200 lumen
BW 1608	0,8÷6 mm²	BW 1715	530 mm
BW 1725	420 mm	BW 1720/B6	
BW 1725CR	260 mm	BW 1128BMX	150 mm
BW 1737NX	270 mm	BW 1149F	0,2÷6 mm²
1771	18 mm	BW 1602	0,75÷6 mm²
BW 1771RL	10x 18 mm	BW 1603	1,25÷5,5 mm²

867/C52 10mm

867PE	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
867PE/L	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
867XZN	○ M5-M6-M8-M10-M12
867XZN/L	○ M5-M6-M8-M10-M12
867TX	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867TX/L	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX/L	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867/1	○ 10 mm - □ 3/8"
867/2	○ 10 mm - □ 1/2"

54



059456302

BW 5945/2024

Werkzeugsortiment, 268-teilig,
im Schaumstoffeinsatz aus EVA

990,00 €

**X
268**




Passend für C45PRO 2.0



BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 42 ● 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm



BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
BW 34 150-175 mm
BW 1370 300 g
BW 1390 Ø 35 mm
BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm
BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm
BW 1719BMA8/P ▮ 200 mm
BW 1719BMA8/M ▴ 200 mm
BW 1719BMA8/R ● 200 mm



BW 97TTX ○ T10-T15-T20-T25-T30
1038 ● 19÷60 mm
1036 ● 19÷60 mm
1034 ○ 19÷60 mm
1032 ○ 19÷60 mm
BW 1166BM ● 160 mm
BW 1150BM = 180 mm
BW 1082BM ≡ 160 mm
BW 1052 240 mm
BW 1048 250 mm

BW 1256/C21-1 4 mm

1	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
2	BW 1256PH	PH0-PH1
3	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
4	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
5	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
6	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN ● PH1X30 mm
1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1201EN ● 4x30 mm
1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
BW 1253 ● 3x100 mm



1/4" **BW 900** ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 900LP ● 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8,0 mm
BW 900PH ● PH1-PH2-PH3
BW 900ME ○ 3-4-5-6-7 mm
BW 900TX ○ T10-T15-T20-T25-T27-T30
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 150 mm
BW 895/1 ○ 1/4" - □ 1/4"
BW 900/42 115 mm
900E/55 ● 125 mm
BW 900/42 115 mm

12" **BW 895/6** ○ 5/16" - □ 1/2"
BW 956C ○ 16 mm - 20,8 mm
BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"
BW 910/22 150 mm
910E/55 ● 204 mm
920E/55 ● 267 mm
BW 920A ○ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
BW 920/25 125 mm
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 255 mm

BW 861/C61

1	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
2	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
3	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
4	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
5	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
6	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

3/8" **BW 910A** ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
BW 910/20 75 mm
BW 910/22 150 mm
BW 910/25 150 mm
BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
BW 895/3 ○ 1/4" - □ 3/8"
BW 910E/55 ● 204 mm

 **Beta**
WORKER





Beta WORKER